


**Franciscy
Pál Vilmos**

HULLADÉKGYŰJTŐK A PARKERDŐKBEN

A szabadidő növekedésével egyre több kiránduló keresi fel a parkerdőket. Az autóparkolók, kiránduló gócpontok, letelepedő helyek, sétautak mentén kihelyezett padok, piknikasztalok, szalonnasütők környékére megfelelő mennyiségű hulladékgyűjtőt kell kihelyezni, hogy a terület tisztántartásáról gondoskodni lehessen. Különböző megoldásokkal a következő hulladékgyűjtő típusokat alkalmazzák:



Igen egyszerű megoldású hulladékgyűjtő a földbeásott gödör, amelynek fala helyi anyagból szárazon rakott terméskövekből készül. Mélysége 1 méter, belső átmérője 80 centiméter.



A földbesüllyesztett hulladékgyűjtők általános formája a szűkítő fakerettel ellátott 50×50 cm keresztmetzetű és 80–90 cm mélységű gödör.

Ezeket a földbesüllyesztett, szűkítő fakeretes hulladékgyűjtőket üríteni nem lehet. Ha megteltek, a keret kiemelése után betemethetők a gödrök és új gödör ásásával a kiemelt keret újra felhasználható.

A földbesüllyesztett hulladékgyűjtők elhelyezésénél nagyon körültekintőnek kell lenni, mert ha nem megfelelően helyezik el, könnyen lábtöréses balesetet okozhatnak — különösen sötétedéskor.



Készülhetnek ezek billenthető fedéllel, a billentésre a fedélre rögzített, 80 cm hosszúságú nyél szolgál.

A föld felett rögzített típusú hulladékgyűjtők készülhetnek széldeszkából,




és készülhetnek lécből. Elég sokféle találkozhatunk különféle formáival.



A rögzített típusok tisztítására nem-
igen akad vállalkozó. Ezért célszerűbb
a billenthető típusok alkalmazása.

A szeméthyűjtőkbe gyakran dobnak
olyan hulladékot is, ami levet ereszt,
vagy belecserog az esővíz, ezért alju-
kat több helyen ki kell fűrni.



Lényeges, hogy erős, masszív anyagból készüljenek, mert akkor nehezen ron-
gálhatók. A billenthető típusok használatközbeni rögzítéséről alul egy kis re-
tesz vagy kallantyú felszerelésével mindenképpen gondoskodni kell, nehogy a
vaddisznók, vagy felelőtlen egyének kiborogassák a tartalmát.

A róka éjjel előszeretettel turkál a hulladékgyűjtőkben. Több ízben figyeltem
meg csókákat, amint kora hajnalban enni való után kutatva kiszórták a sze-
méthyűjtő tartalmát. Mindezek elkerülhetők, ha a gyűjtők csukható fedéllel
készülnek.

Célszerű a hulladékgyűjtőre jól látható betűkkel ráfesteni a rendeltetést. A
legyek és hangyák ellen időnként rovarirtószerek használata is javasolt. Külö-
nösen a nyári időszakban.

A sétatákat, kiránduló gócpontokat kistraktorral, vagy UNIMOG-gal végig-
járva igen gyorsan el lehet végezni a billenthető hulladékgyűjtők kiürítését és
a szemet eltávolítását.

П. В. Франциси: УРНЫ ДЛЯ МУСОРА В ЛЕСОПАРКАХ.

Наиболее простым типом урны для мусора являются зарытые в землю, открытые или же снабженные
закрывающейся крышкой урны для мусора, представляющие собой деревянный каркас. После напo-
ления, урно могут быть перенесены на другое место. Для урн уасположенных над поверхностью земли
представляет трудность их оистка. Наиболее целесообразным является применение опрокидываемых
урн для мусора, снабженных закрывающейся крышкой. Их опорожнение проводится быстро и может
быть механизировано.

Franciscy P.: REFUSE CONTAINERS IN WOOD-PARKS.

The simplest type consists of a wooden frame (open or with removable cover) sunk into the
ground. ...hen filled up, the frames can be moved and sunk elsewhere. Non-movable standing
containers are difficult to empty. Tilttable containers are the most practical enabling them to
be easily emptied either by hand or mechanically.