

Kocsárdi
Károly

HOZZÁSZÓLÁS HÚSZ ÉV UTÁN

Az ERDŐ 1954. márciusi számában dr. Járó Zoltán „A valkói termőhelyfeltárás eredményei” című tanulmányában írta:

„A tudományt a tudományért elv ma már a múlté. Az erdész sok megfigyelését, tapasztalatát, eredményét legnagyobb részt halálával a sírba vitte. A termőhelyfeltárás egyoldalúan csak talaj, növénytársulás, vagy állományvizsgálatokra támaszkodott, ezek értékelése, összehangolása még a jövő feladata. A korszerű erdőgazdálkodásnak feltétlenül az erdőt a maga teljességében megfelelő erdőtípusok nyújtotta irányításon kell nyugodnia. A természetben minden változik, fejlődik vagy leromlik. Az állományfeltáráskor megállapított tényezők változnak, ezért bizonyos idő után revízióra van szükség”.

A tanulmányban leírtakhoz húsz év után szeretnék hozzászólni.

Az erdőt a maga teljességében a korszerű erdőgazdálkodás alapján kell fenntartani. Sajnos a termőhelyfeltárás 1953-ban nem vette figyelembe az ezen a területen levő nagy vadlétszámot, így egyes ajánlott fafaj esetében nem következett be a minőségi és mennyiségi változás. Az értékelésben ez nem



1. ábra. Valkó 44/a erdőrészlet képe 1973. évben



2. ábra. Valkó 45/a erdőrészt képe 1973. évben



3. ábra. Valkó 64/b erdőrészt képe 1973. évben (Fotó: Gácsai György)

zavar túlságosan, mert 1973. december 31-én még nagyobb a vadlétszám, mint 1953-ban volt.

Azon szerencsés erdész vagyok, aki 1953-tól 70%-ban ráhatást tudtam gyakorolni a tanulmányban foglalt ajánlások végrehajtására. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy a területen levő élőfakészlet és annak növedéke hogyan alakul. A húsz év utáni tapasztalat megdönti a laikusok és sok szakember hiedelmét a rablógazdálkodásról, amitől eddig jómagam is félttem. A tudomány és gyakorlat összefogása mint minden esetben, most is pozitív eredményt hozott.

A húsz év összehasonlító tényezői a következők:

1953. XII. 31. 1973. XII. 31.

Valkó község határában levő állami erdő fanövedé-

ket szolgáló területe	1462,19 ha	1364,45 ha
magtermelésre szolgáló	17,51 ha	— ha
csemetetermelésre szolgáló	0,15 ha	3,36 ha
rét	9,35 ha	6,70 ha
nyiladék	35,30 ha	40,09 ha
ház, udvar	3,25 ha	5,40 ha
rakodó	0,90 ha	1,85 ha
út-, vasút, patak	17,01 ha	4,59 ha
termelést nem szolgáló területe	37,53 ha	— ha
egészségvédelemre	— ha	2,81 ha

talajvédelemre	—	ha	3,55 ha
vadvédelemre	—	ha	88,47 ha
szántó vadföld	—	ha	61,20 ha

összesen.....	1583,19 ha	1583,20 ha
Élőfakészlet	98 139 m ³	120 071 m ³
Kitermelve 20 év alatt	101 970 m ³	bruttó fatömeg

A tanulmány tárgyalta talaj, állomány, állománytípus térkép a Valkó 44/a-tól 76/b-ig erdőrészek területe:

1953. XII. 31-én			
fanövedéket szolgáló	633,91 ha	ebből	
akác	275,63 ha	27 765 m ³	101 m ³ /ha
egyéb fafaj	358,28 ha	34 342 m ³	96 m ³ /ha
összesen.....		62 107 m ³	

1973. XII. 31-én			
fanövedéket szolgáló	633,91 ha	ebből	
akác	265,22 ha	29 177 m ³	110 m ³ /ha
egyéb fafaj	368,69 ha	42 905 m ³	116 m ³ /ha
összesen.....		72 082 m ³	

Kitermelve 20 év alatt

Külön kiemelve három jellemző erdőrészlet adatai:

1953. évben			
Valkó 44/a 8,43 ha 47 éves sarj	ksT	10%	93 m ³
	Cs	10%	93 m
	Ny	20%	219 m
	mJ	60%	556 m ³
	Összesen		961 m ³

1973. évben			
Valkó 44/a 8,43 ha 10 éves mag: A		95%	550 m ³
	nNy	5%	110 m ³
			660 m ³

1953. évben			
Valkó 45/a 20,36 ha sikertelen erdősítés.			
1973. évben			
Valkó 45/a 20,36 ha 19 éves mag	ktT	60%	750 m ³
	eF, fF	35%	400 m
	hNy	5%	90 m ³
			1240 m ³

1953. évben			
Valkó 64/b 9,70 ha akác 28 éves sarj.....			1688 m ³

1973. évben			
Valkó 64/b 9,70 ha 18 éves mag	ksT	5%	35 m ³
	vT	5%	65 m ³
	Ef	35%	140 m ³
	Ff	5%	35 m ³
	szNy	30%	320 m ³
	oNy	10%	160 m ³
	A	10%	90 m ³
			845 m ³

A sok negatívum mellett, mint gyakorlati gazdálkodó, végrehajtó erdésznek munkám nem volt hiábavaló és ezt húsz év után öröm megállapítani.